

Descriptif:

- Rapport volumétrique 1:20 16 kg de linge sec
- Rapport volumétrique 1:25 13 kg de linge sec
- Sèche-linge à recyclage de l' air, à 60 % pour un fonctionnement économique
- Chauffage électrique
- Volume du tambour 325 I
- Diamètre du tambour 850 mm
- Branchement électrique : 3N AC 380-415 V 50 Hz
- Puissance de raccordement 18.8 kW, 3 x 35 A
- Puissance de chauffe : 18 kW
- Débit d'air : 430 m3/h

- Commande Profitronic B avec 4 paliers de températures disponibles

- Commande à minuterie
- Durée sélectionnable par paliers de 5 minutes, de 5 à 60 minutes.
- Construction robuste : carrosserie en acier laqué cuit au four, châssis et pièces internes en acier galvanisé
- Façade, dessus et côtés inox
- Phase "air froid" en fin de programme qui évite la formation de plis
- Flux d'air axial pour un défroissage optimal et un meilleur rendement
- Inversion du sens de rotation
- Tambour AEROGLISS
- Diode d'anomalie d'évacuation
- Diode d'anomalie filtre obstrué
- Large ouverture de porte Ø 520 mm



SECHE-LINGE 13-16 KG

PT 8331 EL Inox

Code article: 52.8331.03

Dimensions / Poids:

906	mm
1019	mm
1400	mm
165	Kg
	1019 1400